

BUFNIȚĂ



BARZĂ



Bufnița mare (*Bubo bubo*) este cea mai mare dintre *răpitoarele de noapte*. În general, este întâlnită pe întreg globul pământesc, cu excepția Antarcticii. La noi este *pasăre sedentară* și trăiește în zonele bogate în rozătoare, dar și în Lunca Dunării și zonele de câmpie.

Este o pasăre de talie mare. Penajul este galben-brun. Are capul mare, ochii rotunzi, galbeni-portocalii, care ocupă jumătate din mărimea capului. Pe cap are două smocuri de pene brune, ca niște urechi. Pe marginile aripilor are pene mici și acest lucru o ajută să zboare fără zgomot.

Scoate sunete înfiorătoare, asemănătoare cu un vaiet.

Cuibărește în scorburi, crăpături de stâncă sau în maluri.

Bufnița se hrănește cu rozătoare, păsări mici, pui de iepure și la nevoie chiar și cu insecte. În timpul vânatului se bazează pe auzul foarte fin și pe capacitatea de a zbura fără zgomot, astfel încât prada este luată prin surprindere. Ea înghite hrana în bucăți mari, iar apoi regurgitează blana și oasele sub forma unor cocoloașe.

În folclorul românesc, bufnița este o apariție care prevestește ceva rău.

Barza albă (*Ciconia ciconia*) cuibărește în Europa și Asia. Pentru iarnat berzele din Europa *migrează* în țările calde (Africa, Peninsula Arabică și nord-vestul Indiei), iar cele din Asia migrează în sudul continentului. În țara noastră este *oaspete de vară* (din martie până în septembrie) și este răspândită în toate zonele, *exceptând zonele de munte*. Ea preferă mlaștinile, luncile, pășunile, zonele agricole și evită pădurile întinse.


Este pasăre de talie mare. Penajul este alb, iar penele mari ale aripilor care servesc la zbor sunt negre. De asemenea și penele din coadă sunt negre. La adulți ciocul și picioarele sunt lungi și roșiatice, iar la pui, negre. Picioarele au 4 degete lungi, libere și sunt adaptate la deplasarea în ape puțin adânci, fiind înalte și lipsite de pene. Zboară cu gâtul și picioarele întinse și este o maestră a zborului planat.

Este una dintre puținele păsări care nu are glas, doar un clămpănit produs prin lovirea celor două maxilare.

Berzele cuibăresc pe case, hornuri și stâlpi, întorcându-se în același loc în fiecare an. Cuibăritul pe copaci este mai rar întâlnit. Cuibărește și în colonii acolo unde locurile îi oferă condiții prielnice. Puii sunt îngrijiți de ambii părinți până devin independenți.

Barza se hrănește cu broaște, șerpi, șoareci, melci, insecte etc.

Este ocrotită de lege.



Cioara de semănătură (*Corvus frugilegus*) trăiește în Europa și Asia până la Amur. La noi este *pasăre sedentară* și se întâlnește în zone de *câmpie și dealuri*.

Penajul este negru cu luciu violet și purpuriu. În jurul ciocului, pielea este albicioasă-gălbuie. Are ciocul puțin încovoiat, ascuțit și puternic. Cioara de semănătură este o pasăre care trăiește în grupuri mari, putând fi destul de greu diferențiată de „cioara neagră” (*Corvus corone*).

Sunetul pe care îl scoate este un croncănit pe care îl schimbă după situațiile în care se află.

Ciorile cuibăresc în copaci și își construiesc cuburile din crengi subțiri.

Ciorile se hrănesc cu ouăle și puii păsărilor mici, cu semințe, fructe, cereale, cadavre, larve, insecte, șoareci etc. Atacă pui, ouă de păsări și chiar vătui de iepure. Pe terenurile agricole ciorile de semănătură se așază în stoluri, nerămânând nimic necercetat.

Cinteza (*Fringilla coelebs*) trăiește în Europa, Asia și Africa. La noi este *parțial migratoare*: femelele și tineretul sunt oaspeți de vară și migrează toamna spre ținuturile nord-estice ale Africii și spre sud-vestul Asiei, iar masculii sunt în general sedentari. Iarna, se întâlnește mai frecvent în regiunile de șes.

Este o pasăre de talie mică. Masculul este mai viu colorat și are penajul de pe gusă, piept și părțile laterale cafeniu-roșcat și de pe cap cenușiu-albăstrui. Femela este brun măslinie. Atât masculul cât și femela au penele din aripi și coadă negre. Pe aripi au două benzi albe, iar penele de pe marginea cozii sunt de asemenea albe. Ciocul este scurt și conic.

Cântecul constă din strofe repetate lung, care diferă la terminare.

Cuibărește în frunzișul arborilor. Cuibul este construit de femelă din rădăcini de plante, scoarță de copac, mușchi și paie. Este căptușit cu pene și amplasat la intersecția crengilor. Pe dinafară este mascat cu licheni și mușchi.

Cintezele se hrănesc cu fructe de pădure, semințe, insecte și larve ale acestora.

În multe țări, cinteza a devenit pasăre de companie datorită coloritului frumos și al cântecului plăcut și melodios, achiziționându-se în perechi.