


Spre deosebire de oameni, mulți pești și insecte
produc o cantitate enormă de ouă deodată.



somon roșu



căluț-de-mare

Iar în cazul câtorva animale,
ca de exemplu căluții-de-mare,
nu femela, ci masculul aduce
pe lume puii.



puiet

Unii pui de animale sunt îngrijiți de
părinți sau de grupul familial timp
de mai mulți ani.


elefant

pui de elefant



În schimb, alții trebuie
să se descurce singuri chiar
din clipa în care
vin pe lume.

insectă-bețișor




Vrei să faci cunoștință cu mai mulți pui de animale uimitori?



Dar nu toți părinții sunt atât de grijulii cu odraslele lor. Într-o insulă din Indonezia, trăiește cea mai mare șopârlă din lume - **DRAGONUL DE KOMODO**.

Dragonul de Komodo este atât de mare încât poate să mănânce căprioare și chiar oameni, iar uneori adulții își mănâncă proprii pui!



An artistic illustration of a polar bear family in a snowy den. A large mother bear is lying down on the left, looking towards the viewer. Three small cubs are positioned in front of her. One cub is on the left, looking up at its mother. Two other cubs are on the right, both looking towards the viewer. The den is a hollow in the snow, with soft, textured brushstrokes in shades of blue, green, and purple creating a sense of depth and light. The overall style is soft and painterly.

Puii de urs polar se nasc în bârloguri săpate
în zăpadă și au o blană cu fire lungi, sub care
se află un strat gros de blană lănoasă,
care le ține de cald. Chiar și labele lor au
tălpile acoperite de păr.

Puii rămân alături de mama lor
cam doi ani și jumătate.

AFLĂ MAI MULTE



ALBATROȘII CU PICIOARE NEGRE

Adesea albatroșii cu picioare negre sunt atrași de aripioarele rechinilor, ca și de bucățile de plastic și alte resturi menajere care plutesc în ocean. O constatare interesantă este că ei evită vapoarele în zonele în care au fost tratați de oameni cu cruzime.



COBRELE

Cobra este o denumire pentru mai mulți șerpi veninoși. Când se simt amenințați, acești șerpi își arată „gluga”, care este o extensie a coastelor gâtului. În felul acesta încearcă să-și sperie prădătorii, căci gluga îi face să pară mai mari. Cobrele își depun ouăle lor cu coajă moale într-un loc adăpostit, calduț. Ca și puii dragonului de Komodo, se nasc cu un „dinte pentru ou” care îi ajută să rupă coaja acestuia.



BROAȘTELE LUI DARWIN

Broaștele lui Darwin depun până la 40 de ouă deodată. Aceste broaște au fost descoperite în pădurile din America de Sud, în anii 1830, de către renumitul naturalist britanic Charles Darwin. Ca mulți alți amfibieni, acum sunt periclitate din cauza unei ciuperci parazite ucigătoare.



RÂMELE

Îți poți da seama foarte bine dacă o râmă este adultă sau pui nu doar după dimensiuni. Numai adulții au în jurul corpului un inel gros (numit clitellum). Spre deosebire de oameni, râmele nu au schelet osos, așa că se deplasează prin contractarea în valuri a mușchilor, fiind împinse astfel înainte.