


LBRIS

We know
books




MIEL




IED

IBDIS
CAPRĂ-ȚAP

We know
books



OAIE- BERBEC



Familia: Masculul se numește *berbec*, femela-*oaie* și puiul-*miel/mială*. *Noatenul* este un miel de la întărcare până la 2 ani. *Mioara* este femela cu vârstă cuprinsă între 1-2 ani, care încă nu a fătat. Oile fac parte din categoria *ovine*.

Caracteristici: Oile au un corp mai dolofan decât capra. Masculul este mai mare decât femela. Corpul este acoperit cu lână moale sau aspră în funcție de rasă. De asemenea și culoarea diferă de la o rasă la alta. Coada este lungă și o poartă lăsată în jos. Capul este prevăzut cu ochi, urechi, nas și gură cu buze subțiri, foarte sensibile, având un rol important în selectarea hranei. Deasupra urechilor, lateral, berbecul are două coarne răsucite în spirală și striate transversal. Femela, în general, este lipsită de coarne (ciute), dar se întâlnesc și oi cu coarne scurte, nespiralate (cornute). Corpul se sprijină pe patru membre subțiri, terminate cu câte două degete învelite în copite. Femela dă naștere la unul sau doi miei pe an (după o gestație de 150 de zile). În primele zile miei sug lapte de la mamă, iar după vârsta de 8-10 zile li se administrează furaje de calitate. Oile sunt blânde, liniștite și au un foarte dezvoltat spirit de turmă.

Hrană: Oile sunt erbivore rumegetoare. În timpul iernii, se hrănesc cu fân, sfeclă, tărâțe și diferite boabe, iar vara cu iarbă.

Adăpost: Se adăpostesc într-un *staul* (poiată), iar în perioada de vară, la munte sau în afara satului oile și ciobanii se adăpostesc la *stână*. Stâna cuprinde locul îngădit și construcțiile din lemn. La stână, ciobanii prepară diferite produse din laptele oilor.

Foloase: Se cresc în gospodării și ferme pentru *lapte*, *carne*, *lână* și *blană*.

Familia: Se compune din: *capră (femelă), țap (mascul) și iezi (puii caprei)*. Fac parte din familia *caprinelor*.

Caracteristici: Comparativ cu oaia, capra cântărește mai puțin. Masculii au o greutate mai mare decât femelele. Trunchiul este acoperit cu puf (3-5 cm) și păr lung (9-10 cm), aspru și gros, având rol de protecție. Culoarea părului, în funcție de rasă, este: maroniu, alb cu negru, alb etc. Puful se recoltează prin pieptănare, iar părul prin tundere, înainte de a începe năpârlirea (martie). Capra are coada scurtă, pe care o poartă ridicată. Capul este mai îngust decât la oaie, iar sub bărbie are un smoc de peri, denumit barbă. Atât masculul, cât și femela au coarne crestate transversal, îndoite spre înapoi și ușor curbate (15-44 cm). Urechile sunt semi-lăsate, acoperite cu peri scurți. Picioarele sunt subțiri și au câte două degete învelite în copite. Caprele au un miros caracteristic (mirosul hircin), care este mai pronunțat la masculi. Acest miros rezultă din amestecul urinei cu grăsimea de pe părul caprei (usucul). Femela fată 2/3 iezi pe an. Iezii stau pe picioare la câteva minute după naștere, fiind capabili să-și urmeze mama.

Hrană: Caprele sunt animale *erbivore rumegetoare*. Ele sunt vioaie, parcurgând în decursul unei zile distanțe foarte mari pentru căutarea hranei.

Adăpost: Iarna se adăpostesc într-un *staul (poiată)*, un loc îngrădit și acoperit, construit special pentru capre și oi. În timpul verii, se adăpostesc la *stână*.

Foloase: Se cresc în gospodării sau ferme pentru *lapte, carne și blană*.