

# 10 lecții de bază privind **tăierile** la pomi și arbuști fructiferi



1	<i>Marile principii .....</i>	3
2	<i>Tăierile la măr.....</i>	9
3	<i>Tăierile la păr.....</i>	15
4	<i>Tăierile la prun.....</i>	21
5	<i>Tăierile la cireș.....</i>	27
6	<i>Tăierile la cais .....</i>	33
7	<i>Tăierile la piersic.....</i>	39
8	<i>Tăierile la agriș și coacăz .....</i>	45
9	<i>Tăierile la zmeur și rug de mure.....</i>	51
10	<i>Tăierile la vița-de-vie .....</i>	57

Lăsați să crească liberi, cum le place, pomii fructiferi vor oferi cu siguranță fructe, dar multe și mărunte și de multe ori greu accesibile, fiindcă se pot cocoța la înălțime. Scopul tăierii este să faciliteze recoltarea și mai ales de a obliga pomul să producă mai puține fructe, dar mai mari.

## Forme libere

Vorbim de forme libere sau de pomi în plin vânt când pomii capătă o formă de volum apropiată de cea din mediul natural: un trunchi mai mult sau mai puțin înalt și o coroană mai mult sau mai puțin sferică. În funcție de înălțimea trunchiului vorbim de pomi cu tulpină înaltă (1,50 – 1,80 m), cu semi-tulpină (1,20-1,40 m)

sau cu tulpină joasă (trunchi de 0,8 la 1 m). Câteva forme de volum sunt tăiate în mod regulat, de la început: pahar, caier, fus.



Forme de coroană și volum

## Pomi în formă de coloană și pomi pitici.


Chiar de pe o terasă sau un balcon, de acum puteți recolta fructe fără să faceți vreo tăiere: în funcție de dimensiunile lor, și acești pomi produc fructe de mărimi normale. Sunt varietățile ideale pentru un pomicultor debutant.

## Forme palisate



Acestea sunt forme „plate” care necesită o tăiere de formare riguroasă care să oblige

pomul să-și dezvolte coroana într-un plan și nu în volum. Aceste forme se găsesc într-un număr considerabil, mai ales la măr și la păr și grupându-se generic în forme de U și cordoane.

Aceste forme palisate sunt plasate pe lângă un perete sau de-a lungul unui gard. O susținere este deci indispensabilă, deoarece se vor dezvolta fructe normale pe ramuri relativ subțiri, incapabile să le susțină greutatea, mai ales înainte de cules.

Palmeta Verrier  
cu 4 brațe

U-dublu



Palmeta oblică



Cordon cu 2 brațe

Forme palisate

### Portaltoi viguros, sau pentru creșteri reduse

*Varietățile de la care urmărim să recoltăm fructe sunt adesea altoite pe un portaltoi preferat pentru vigoarea și capacitatea sa de a forma un trunchi viguros, dar cu fructe de slab interes. Dimpotrivă, alegând un portaltoi al unui soi cu dezvoltare slabă, acesta îi va permite altoiului să rămână mic, dar să producă rapid fructe: este cazul, mai ales, al pomilor palisați. Adesea veți întâlni pomi altoiți la partea de sus a trunchiului care, la rândul lui, a fost altoit, la bază, pe un alt portaltoi recomandat pentru calitatea sistemului său de rădăcini viguroase. Cele două puncte de altoire pot fi remarcate prin îngroșarea zonei și umflătura zonei de altoire, vizibilă toată viața și care nu reprezintă efectul vreunei boli a pomului.*

### Câteva definiții

- Mugur de lemn: mugur din care va porni o ramură fără flori.

- Șarpantă: ramură principală a unui pom care constituie osatura principală a pomului. Florile nu cresc direct din șarpantă.

- Ramificație secundară: ramură crescută din șarpantă și menținută scurtă. Această ramificație poartă ramurile fructifere.

- Pinten: ramura de câțiva milimetri, ce poartă un mugur foarte ascuțit, în curs de evoluție către producerea de flori.

- Fructiferă: care poartă fructe

- Gomoză: exsudat excesiv de sevă și de un fel de rășină care provoacă slăbirea ramurii atinse și uneori chiar uscarea.

- Ochi: nume dat mugurilor. Există muguri obișnuiți (de lemn) și muguri floralii care mai sunt denumiți și butoni.

- Ciupire: îndepărtarea unui lăstar încă tânăr cu degetele și unghiile

- Port erect: port drept, vertical.

- Puiete: planta tânără dezvoltată în anul următor altoirii unui anumit soi pe un portal-

toi. Alegând puietii potriviți puteți să creați o formă palisată sau un caier. O coroană pe tijă înaltă este mai dificil de realizat.

### Tăiere scurtă sau lungă

Cu cât o ramură este mai viguroasă, cu atât vom tăia mai lung.

Tăierea favorizează într-adevăr ultimul mugur la care se va opri fluxul de sevă. Acesta va trebui să fie întotdeauna „de lemn” și niciodată floral.

Dacă o să tăiați scurt o ramură viguroasă nelăsându-i decât trei ochi, fluxul de sevă îi va dezvolta ca muguri „de lemn”. Dacă tăiați lung, lăsând 5 ochi, ultimii trei vor fi lăstari „de lemn”, dar cei doi, de la bază, se pot transforma în pinten și apoi în ramură fructiferă.



## LIBRIS Domolirea fluxului de sevă

La pomii fructiferi cu semințe (măr, păr) și la cei cu sâmburi (cireș, cais, piersic, prun) butonii florari nu vor apărea niciodată pe ramuri de un an, ci doar pe cele care au minim doi ani. Toată arta tăierii constă în accelerarea evoluției ramurilor de 2 ani în

ramuri fructifere, canalizând vigoarea pomului. Unul dintre mijloacele de reușită este obligarea ramurilor înspre o creștere orizontală. Astfel, vom tăia o ramură lungă chiar după o ramificație pornită oblic și aflată sub nivelul ramurii tăiate. Aceasta pentru a tempera fluxul de sevă și transformarea mugurilor în butoni florali.

De știut  
în plus

### O tăiere bună

*Când tăiați o ramură groasă, faceți o tăietură netedă și dreaptă folosind o foarfecă sau un briceag bine ascuțite pentru ca sporii ciupercilor să nu se poată așeza. Neregularitățile din tăietură favorizează dezvoltarea acestora. Aveți grijă ca tăietura să fie oblică sau verticală și nu orizontală, pentru ca apa de ploaie să se poată scurge.*

# 2

## Tăierile la măr

