

# Matematica pas cu pas

Exerciții  
și probleme  
pentru  
clasa a VII-a



coordonator **Radu Gologan**  
**Camelia Elena Neța**  
**Ciprian Constantin Neța**  
**Gabriel Vrînceanu**

# CUPRINS

## 1. MULȚIMEA NUMERELOR REALE

Să ne amintim! .....	5
Exersați .....	7
Probleme pentru performanță .....	13
Test .....	14

### *Operații cu numere reale*

Să ne amintim! .....	16
Exersați .....	18
Probleme pentru performanță .....	25
Teste .....	27

## 2. ECUAȚII ȘI SISTEME DE ECUAȚII LINIARE

Să ne amintim! .....	33
Exersați .....	36
Probleme pentru performanță .....	41
Teste .....	43

## 3. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

Să ne amintim! .....	49
Exersați .....	50
Teste .....	55

## 4. PATRULATERUL

### *Patrulaterul convex. Paralelogramul*

Să ne amintim! .....	61
Exersați .....	63
Probleme pentru performanță .....	67
Teste .....	68

### *Paralelograme particulare*

Să ne amintim! .....	71
Exersați .....	72
Probleme pentru performanță .....	75
Teste .....	76

### *Trapezul*

Să ne amintim! .....	79
Exersați .....	80

### *Perimetre și arii*

Să ne amintim! .....	82
Exersați .....	83
Probleme pentru performanță .....	86
Teste .....	87

## 5. CERCUL

Să ne amintim! .....	91
Exersați .....	93
Probleme pentru performanță .....	97
Teste .....	100

## 6. ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR


Să ne amintim! .....	103
Exersați .....	105
Probleme pentru performanță .....	110
Teste .....	112

## 7. RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

Să ne amintim! .....	115
Exersați .....	119
Probleme pentru performanță .....	123
Teste .....	124

## RĂSPUNSURI .....

127



## Patrulaterul convex. Paralelogramul

❖ Despre două vârfuri ale patrulaterului care determină o latură sau despre unghiurile corespunzătoare lor spunem că sunt *consecutive* sau *alăturate*.

❖ Despre două vârfuri ale patrulaterului care nu determină o latură sau despre unghiurile corespunzătoare lor spunem că sunt *opuse*.

❖ Segmentele determinate de două vârfuri opuse ale patrulaterului se numesc *diagonale*.

❖ Despre două laturi ale patrulaterului care au un capăt comun spunem că sunt *consecutive* sau *alăturate*.

❖ Despre două laturi ale patrulaterului care nu au puncte comune spunem că sunt *opuse*.

❖ Un patrulater se numește *convex* dacă, oricare ar fi o latură a sa, vârfurile nesituate pe aceasta sunt de aceeași parte a dreptei suport a laturii.


❖ Un patrulater care nu este convex se numește *concav*.

❖ Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este  $360^\circ$ .

❖ *Interiorul* unui patrulater convex este format din punctele aflate în interiorul fiecărui unghi al patrulaterului – porțiunea dublu hașurată – și se notează *Int ABCD*.

❖ *Exteriorul* patrulaterului este format din punctele care nu se află nici pe laturi și nici în interiorul patrulaterului – porțiunea simplu hașurată – și se notează *Ext ABCD*.

### SĂ NE AMINTIM!



Elementele patrulaterului  
*ABCD*

vârfuri



punctele  
*A, B, C și D*

unghiuri

$\sphericalangle A, \sphericalangle B, \sphericalangle C$  și  $\sphericalangle D$   
sau  
 $\sphericalangle DAB, \sphericalangle ABC,$   
 $\sphericalangle BCD$  și  $\sphericalangle CDA$

laturi

segmentele  
*AB, BC, CD și DA*



## Paralelogramul

❖ Patrulaterul convex cu laturile opuse paralele două câte două se numește *paralelogram*.  $ABCD$  este paralelogram dacă  $AB \parallel CD$  și  $BC \parallel AD$ .

❖ Într-un paralelogram:

- unghiurile consecutive sunt suplementare;
- unghiurile opuse sunt congruente.

❖ Dacă un patrulater convex are:

- oricare două unghiuri consecutive suplementare **sau**
- unghiurile opuse congruente două câte două, atunci el este paralelogram.


❖ Într-un paralelogram, laturile opuse sunt congruente.

❖ Dacă un patrulater convex are laturile opuse congruente două câte două, atunci patrulaterul este paralelogram.

❖ Un patrulater convex în care două laturi opuse sunt paralele și congruente este paralelogram.

❖ Într-un paralelogram, punctul de intersecție al diagonalelor se află la mijlocul fiecărei diagonale.

❖ Dacă într-un patrulater convex punctul de intersecție al diagonalelor reprezintă mijlocul fiecărei diagonale, atunci patrulaterul este paralelogram.



SĂ NE AMINTIM!

## Linia mijlocie și centrul de greutate

❖ Segmentul care unește mijloacele a două laturi ale unui triunghi se numește *linie mijlocie în triunghi*.

❖ **TEOREMA LINIEI MIJLOCII ÎN TRIUNGHI**

- ✓ În orice triunghi, linia mijlocie determinată de mijloacele a două laturi este paralelă cu a treia latură și are lungimea jumătate din lungimea acesteia.

$\triangle ABC$ ,  $M \in AB$ ,  $N \in AC$ ,  $MN$  linie mijlocie  $\Rightarrow MN \parallel BC$  și  $MN = \frac{BC}{2}$ .

*Observații.*

- ✓ Un triunghi are trei linii mijlocii.  
 ✓ Triunghiul determinat de cele trei linii mijlocii se numește *triunghi median* al triunghiului dat.

❖ **RECIPROCA TEOREMEI LINIEI MIJLOCII ÎN TRIUNGHI**



- ✓ Paralela dusă prin mijlocul unei laturi a unui triunghi la o latură a triunghiului intersectează a treia latură a triunghiului în mijlocul acesteia.

❖ **TEOREMA REFERITOARE LA CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI TRIUNGHI**

- ✓ Medianele unui triunghi sunt concurente. Punctul lor de intersecție este situat, pe fiecare dintre mediane, la două treimi față de vârf și o treime față de latura opusă vârfului.

$\triangle ABC$ :  $AM$ ,  $BN$ ,  $CP$  mediane  $\Rightarrow AM \cap BN \cap CP = \{G\}$ ,

$GM = \frac{1}{3}AM$ ,  $GA = \frac{2}{3}AM$  și relațiile echivalente pentru celelalte mediane.



SĂ NE AMINTIM!

 EXERSAȚI

1. Desenați triunghiul echilateral  $ABC$  și triunghiul dreptunghic isoscel  $DBC$ ,  $\sphericalangle D = 90^\circ$ , astfel încât punctele  $A$  și  $D$  să fie de aceeași parte a dreptei  $BC$ . Este patrulaterul  $ABCD$  convex? Dar dacă punctele  $A$  și  $D$  sunt de o parte și de cealaltă a dreptei  $BC$ ?
2. În patrulaterul convex  $ABCD$ ,  $AB \parallel CD$ ,  $\sphericalangle A = 70^\circ$  și  $\sphericalangle C = 100^\circ$ . Determinați măsurile celorlalte două unghiuri ale patrulaterului.
3. Desenați un patrulater convex  $ABCD$  astfel încât triunghiul  $ABD$  să fie echilateral, iar triunghiul  $BCD$  să fie dreptunghic isoscel cu ipotenuza  $BD$ . Calculați măsurile unghiurilor sale.
4. Referitor la un patrulater convex  $ABCD$ , determinați măsurile unghiurilor necunoscute în fiecare dintre următoarele situații:
  - a)  $\sphericalangle A = 70^\circ$ ,  $\sphericalangle C = 100^\circ$  și  $\sphericalangle D = 80^\circ$ ;
  - b)  $\sphericalangle A = 50^\circ$  și  $\sphericalangle B = \sphericalangle C = 2 \cdot \sphericalangle A$ .
5. Determinați măsurile unghiurilor unui patrulater convex, știind că acestea sunt, în ordinea vârfurilor, direct proporționale cu numerele 4, 5, 7 și 8.
6. Trei dintre unghiurile unui patrulater convex sunt congruente, iar suma măsurilor a două dintre cele patru unghiuri ale patrulaterului este  $150^\circ$ . Determinați măsurile unghiurilor patrulaterului.
7. În patrulaterul  $ABCD$  măsurile unghiurilor  $A$ ,  $B$  și  $C$  sunt direct proporționale cu numerele 3, 5 și 6, iar al patrulea unghi are măsura de  $108^\circ$ . Demonstrați că patrulaterul are două unghiuri congruente.
8. Determinați măsura unui unghi al unui patrulater, știind că aceasta este media aritmetică a măsurilor celorlalte trei unghiuri.
9. În patrulaterul  $MNPR$  măsura unghiului  $M$  este cu  $20^\circ$  mai mică decât măsura unghiului  $N$ , cu  $10^\circ$  mai mare decât măsura unghiului  $P$  și jumătate din măsura unghiului  $R$ . Determinați măsurile unghiurilor.
10. În patrulaterul convex  $ABCD$  unghiurile  $A$  și  $C$  sunt congruente și ambele au măsura de  $100^\circ$ , iar lungimea laturii  $AB$  este mai mare decât lungimea laturii  $BC$ . Bisectoarea unghiului  $B$  intersectează latura  $CD$  în punctul  $E$ .
  - a) Exprimați măsura unghiului  $D$  în funcție de măsura unghiului  $B$ .
  - b) Exprimați măsura unghiului  $BEC$  în funcție de măsura unghiului  $B$ .
  - c) Demonstrați că bisectoarea  $DF$  a unghiului  $ADC$  este paralelă cu  $BE$ .
11. Desenați paralelogramul  $ABCD$  în fiecare dintre următoarele situații:
  - a)  $AB = 6$  cm,  $\sphericalangle B = 115^\circ$  și  $BC = 4$  cm;
  - b)  $AB = 5$  cm,  $\sphericalangle A = 50^\circ$  și  $BC = 3$  cm;
  - c)  $AD = 5,5$  cm,  $AB = 7$  cm și  $AC = 10$  cm;
  - d)  $AC = 8$  cm,  $BD = 6$  cm și  $\sphericalangle AOB = 120^\circ$ , unde  $\{O\} = AC \cap BD$ .

34. În triunghiul  $ABC$ , punctele  $M$ ,  $N$  și  $P$  sunt mijloacele laturilor  $AB$ ,  $AC$ , respectiv  $BC$ . Demonstrați că:
- patrulaterul  $AMPN$  este paralelogram;
  - punctele  $B$ ,  $N$  și mijlocul segmentului  $MP$  sunt coliniare.
35. Un triunghi isoscel are două dintre laturi cu lungimile de 8 cm și 10 cm. Calculați perimetrul triunghiului format din liniile mijlocii ale triunghiului.
36. În triunghiul echilateral  $DEF$  punctele  $A$ ,  $B$  și  $C$  sunt mijloacele laturilor  $DE$ ,  $EF$ , respectiv  $DF$ .
- Demonstrați că triunghiul  $ABC$  este echilateral.
  - Calculați perimetrul triunghiului  $DEF$ , știind că  $P_{\triangle ABC} = 24$  cm.
  - Dacă  $DA = 5$  cm, calculați perimetrul triunghiului  $ABC$ .
37. Demonstrați că mijloacele laturilor unui patrulater convex sunt vârfurile unui paralelogram.
38. Considerăm triunghiul  $ABC$  și mediana  $CM$ ,  $M \in AB$ . Paralela prin  $B$  la  $CM$  intersectează dreapta  $AC$  în punctul  $D$ , iar paralela prin  $A$  la  $CM$  intersectează dreapta  $BC$  în punctul  $E$ . Demonstrați că:
- $AE = 2CM$ ;
  - $ABDE$  este paralelogram.
39. Considerăm paralelogramul  $ABCD$  și punctele  $M$ ,  $N$ ,  $P$  și  $R$  mijloacele segmentelor  $AB$ ,  $BC$ ,  $CO$ , respectiv  $OA$ , unde  $\{O\} = AC \cap BD$ . Demonstrați că patrulateretele  $OMNC$ ,  $MNPR$  și  $BPDR$  sunt paralelograme.
40. În triunghiul  $ABC$ , punctul  $G$  este centrul de greutate al triunghiului.
- Dacă  $AG = 8$  cm, calculați lungimea medianei din  $A$  a triunghiului.
  - Dacă lungimea medianei din  $B$  a triunghiului este de 12 cm, iar  $M$  este mijlocul laturii  $AC$ , calculați lungimea segmentului  $GM$ .
  - Dacă suma lungimilor medianelor triunghiului este 18 cm, calculați suma distanțelor de la  $G$  la vârfurile triunghiului.
41. În triunghiul dreptunghic  $ABC$ ,  $\sphericalangle A = 90^\circ$ , punctul  $G$  este centrul de greutate, iar  $M$  este mijlocul ipotenuzei  $BC$ .
- Dacă  $BC = 18$  cm, calculați  $AG$ .
  - Dacă  $GM = 5$  cm, calculați  $BC$ .
42. În triunghiul dreptunghic  $ABC$ ,  $\sphericalangle A = 90^\circ$ , punctul  $M$  este mijlocul laturii  $BC$ , iar  $N$  este mijlocul segmentului  $BM$ . Paralela prin  $N$  la  $AM$  intersectează  $AB$  în punctul  $P$ .
- Demonstrați că  $P$  este mijlocul segmentului  $AB$ .
  - Dacă  $AM \cap CP = \{G\}$  și  $AG = 8$  cm, calculați  $BC$  și  $NP$ .
43. În triunghiul  $ABC$  se consideră un punct oarecare  $M$  pe latura  $BC$ . Demonstrați că mijloacele segmentelor  $AB$ ,  $AM$  și  $AC$  sunt coliniare.
44. Considerăm trei puncte coliniare  $A$ ,  $B$  și  $C$ , în această ordine, astfel încât  $AB = 4$  cm și  $BC = 5$  cm, și un punct  $O$  exterior dreptei  $AB$ . Punctele  $M$ ,  $N$  și  $P$  sunt simetricele punctului  $O$  față de punctele  $A$ ,  $B$ , respectiv  $C$ . Demonstrați că:
- $MN \parallel AB$ ;
  - $NP = 10$  cm;
  - punctele  $M$ ,  $N$  și  $P$  sunt coliniare.
45. În triunghiul  $ABC$ ,  $BC = 24$  cm, punctele  $D$  și  $E$  sunt mijloacele laturilor  $AB$  și  $AC$ . Punctele  $M$ ,  $N$  și  $P$  sunt mijloacele segmentelor  $DB$ ,  $DC$ , respectiv  $EC$ .
- Demonstrați că patrulaterul  $DMNE$  este paralelogram.
  - Demonstrați că punctele  $M$ ,  $N$  și  $P$  sunt coliniare.
  - Calculați lungimea segmentului  $MP$ .

### PROBLEME PENTRU PERFORMANȚĂ

- În triunghiul  $ABC$  considerăm medianele  $AM$ ,  $M \in BC$  și  $BN$ ,  $N \in AC$ . Prelungim segmentul  $AM$  cu un segment  $MD \equiv AM$  și segmentul  $BN$  cu segmentul  $NE \equiv BN$ . Demonstrați că:
  - patrulaterul  $ABDC$  este paralelogram;
  - punctele  $D$ ,  $C$  și  $E$  sunt coliniare;
  - $DE = 2 \cdot AB$ .
- Considerăm triunghiul  $ABC$ ,  $AB \neq AC$  și mediana  $AM$ ,  $M \in BC$ . Construim  $BD \perp AM$ ,  $D \in AM$  și  $CE \perp AM$ ,  $E \in AM$ . Demonstrați că:
  - $DM \equiv ME$ ;
  - $BE \parallel CD$ .
- Considerăm punctele coliniare  $A$ ,  $B$  și  $C$ , în această ordine, și un punct  $O$  exterior dreptei  $AB$ . Construim  $M$ ,  $N$  și  $P$ , simetricele punctelor  $A$ ,  $B$  și  $C$  față de punctul  $O$ . Demonstrați că:
  - $MN \parallel AB$ ;
  - punctele  $M$ ,  $N$  și  $P$  sunt coliniare.
- În triunghiul  $ABC$  notăm cu  $M$  și  $N$  mijloacele laturilor  $AC$  și  $AB$ . Punctul  $O$  este un punct oarecare situat în interiorul triunghiului, iar  $D$  și  $E$  sunt simetricele acestuia față de  $M$ , respectiv  $N$ . Demonstrați că:
  - $AOCD$  este paralelogram;
  - $EB \parallel DC$ ;
  - $ED \parallel BC$  și  $ED \equiv BC$ .
- Punctele  $A$ ,  $B$  și  $C$  sunt coliniare și  $AB \equiv BC$ . De o parte și de alta a dreptei  $AB$  construim paralelogramele  $ABMN$  și  $BCPR$ . Demonstrați că:
  - $MN \parallel PR$ ;
  - mijlocul segmentului  $MR$  aparține dreptei  $NP$ .
- În triunghiul  $ABC$  considerăm medianele  $AD$ ,  $D \in BC$  și  $BE$ ,  $E \in AC$ . Paralela prin  $D$  la  $BE$  intersectează latura  $AC$  în  $F$ .
  - Demonstrați că  $CF = \frac{1}{4}AC$ .
  - Construim și paralela prin  $E$  la  $AD$ , care intersectează  $DF$  în  $G$  și  $DC$  în  $H$ .
    - Dacă  $BE = 12$  cm, calculați  $DG$ .
    - Dacă  $AB = 20$  cm, calculați  $FH$ .
- În triunghiul isoscel  $ABC$ ,  $AB = AC$ , considerăm medianele  $BD$ ,  $D \in AC$  și  $CE$ ,  $E \in AB$  și punctul lor de intersecție, notat cu  $G$ . Punctul  $F$  este mijlocul segmentului  $BG$ .
  - Demonstrați că  $AG \perp BC$ .
  - Demonstrați că  $EF \perp BC$ .
  - Notăm cu  $H$  intersecția dreptelor  $EF$  și  $BC$ .
    - Demonstrați că  $BH = \frac{1}{3}CH$ .
    - Calculați lungimea segmentului  $FH$ , știind că lungimea medianei din  $A$  a triunghiului  $ABC$  este egală cu 18 cm.
- În triunghiul  $ABC$  medianele  $AM$ ,  $M \in BC$  și  $BN$ ,  $N \in AC$  se intersectează în punctul  $G$ . Notăm cu  $D$  și  $E$  simetricele punctului  $G$  față de punctele  $M$  și  $N$ . Demonstrați că patrulaterul  $ABDE$  este paralelogram.
- În triunghiul  $ABC$  punctul  $M$  este mijlocul laturii  $AB$ , iar punctele  $N$  și  $P$  sunt situate pe latura  $BC$  astfel încât  $BN = NP = PC$ .
  - Demonstrați că  $MN \parallel AP$ .
  - Dacă  $CM \cap AP = \{R\}$ , demonstrați că:
    - $R$  este mijlocul segmentului  $CM$ ;
    - $AR = 3PR$ .
- Considerăm patrulaterul convex  $ABCD$  și punctele  $E$ ,  $F$  și  $G$  mijloacele segmentelor  $AC$ ,  $BD$ , respectiv  $BC$ .
  - Demonstrați că  $EG = AB:2$ .
  - Demonstrați că, dacă  $EF \parallel CD$ , atunci  $AB \parallel CD$ .

 **TESTE**
**TEST 1****SUBIECTUL I**

(30 de puncte)

**Scrieți numai rezultatele.**

1. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este ...
2. Dacă  $M$  și  $N$  sunt mijloacele laturilor  $AB$  și  $AC$  ale triunghiului  $ABC$ , iar  $BC = 10$  cm, atunci  $MN$  are lungimea egală cu ...
3. Dacă  $AD = 12$  cm este mediană a triunghiului  $ABC$ , iar punctul  $G$  este centrul de greutate al triunghiului, atunci  $AG$  are lungimea egală cu ...
4. Dacă, într-un paralelogram  $ABCD$ , măsura unghiului  $A$  este egală cu  $45^\circ$ , atunci măsura unghiului  $B$  este egală cu ...
5. Un paralelogram  $MNPQ$  are  $MN = 10$  cm și  $NP = 7$  cm. Perimetrul paralelogramului  $MNPQ$  este de .... cm.
6. Patrulaterul convex cu două laturi paralele și congruente este ...

**SUBIECTUL AL II-LEA**

(30 de puncte).

**Alegeți răspunsul corect.**

1. Patrulaterul cu intersecția diagonalelor în interiorul figurii se numește:  
a) convex;                      b) concav;                      c) paralelogram;                      d) pătrat.
2. Dacă paralelogramul  $ABCD$  are măsura unghiului  $B$  egală cu  $112^\circ$ , atunci măsura unghiului  $C$  este egală cu:  
a)  $48^\circ$ ;                      b)  $58^\circ$ ;                      c)  $68^\circ$ ;                      d)  $78^\circ$ .
3. Perimetrul patrulaterului cu lungimile laturilor de 4 cm, 6 cm, 9 cm și 12 cm este:  
a) 27 cm;                      b) 30 cm;                      c) 31 cm;                      d) 75 cm.
4. Dacă lungimile laturilor unui triunghi sunt 10 cm, 12 cm și 16 cm, atunci perimetrul triunghiului format din cele trei linii mijlocii ale triunghiului dat este egal cu:  
a) 9 cm;                      b) 19 cm;                      c) 20 cm;                      d) 38 cm.
5. În paralelogramul  $ABCD$  punctul  $O$  este punctul de intersecție al diagonalelor. Dacă  $AC = 28$  cm, atunci lungimea segmentului  $AO$  este egală cu:  
a) 7 cm;                      b) 14 cm;                      c) 21 cm;                      d) 28 cm.
6. În triunghiul  $ABC$ , știm că  $AB = 10$  cm și  $BC = 12$  cm. Dacă  $M, N$  și  $P$  sunt mijloacele laturilor  $AB, AC$ , respectiv  $BC$ , atunci perimetrul patrulaterului  $MNPB$  este egal cu:  
a) 11 cm;                      b) 20 cm;                      c) 22 cm;                      d) 30 cm.

**SUBIECTUL AL III-LEA**

(30 de puncte)

**Scrieți rezolvările complete.**

- Unghiurile  $A, B, C$  și  $D$  ale unui patrulater  $ABCD$  sunt direct proporționale cu numerele 3, 5, 4, respectiv 6.
  - Aflați măsurile unghiurilor patrulaterului  $ABCD$ .
  - Arătați că  $AB \parallel CD$ . Este patrulaterul  $ABCD$  paralelogram?
- Pe diagonala  $AC$  a paralelogramului  $ABCD$  se iau punctele  $M$  și  $N$  astfel încât  $AM \equiv CN$ . Arătați că:
  - $MBND$  este paralelogram;
  - $\triangle AMD \equiv \triangle CNB$ .
- Fie  $MNPQ$  un paralelogram cu intersecția diagonalelor punctul  $O$ . Dacă  $A, B, C$  și  $D$  sunt mijloacele segmentelor  $OM, ON, OP$ , respectiv  $OQ$ , arătați că:
  - $AB \parallel PQ$ ;
  - $ABCD$  este paralelogram.

**TEST 2****SUBIECTUL I**

(30 de puncte)

**Alegeți răspunsul corect.**

- Perimetrul unui paralelogram este de 48 cm, iar una dintre laturi are lungimea de 6 cm. Lungimea celeilalte laturi este de:
  - 16 cm;
  - 18 cm;
  - 24 cm;
  - 42 cm.
- În paralelogramul  $ABCD$ ,  $AB \perp BD$ ,  $\sphericalangle A = 60^\circ$  și  $AD = 8$  cm. Perimetrul patrulaterului  $ABCD$  este egal cu:
  - 16 cm;
  - 18 cm;
  - 24 cm;
  - 32 cm.
- Într-un paralelogram, diagonalele:
  - sunt paralele;
  - sunt congruente;
  - au același mijloc;
  - sunt identice.
- În paralelogramul  $DEFG$ ,  $\sphericalangle D = 4 \cdot \sphericalangle E$ . Atunci măsura unghiului  $F$  este egală cu:
  - $36^\circ$ ;
  - $45^\circ$ ;
  - $144^\circ$ ;
  - $135^\circ$ .
- Perimetrul paralelogramului  $ABCD$  este de 50 cm. Dacă perimetrul  $\triangle ABD$  este de 30 cm, atunci lungimea diagonalei  $BD$  este egală cu:
  - 5 cm;
  - 10 cm;
  - 20 cm;
  - 25 cm.
- În triunghiul  $ABC$  punctele  $M, N$  și  $P$  sunt mijloacele laturilor  $AB, AC$ , respectiv  $BC$ . Dacă  $\triangle CNP$  este echilateral, de latură 6 cm, atunci perimetrul patrulaterului  $MNPB$  este egal cu:
  - 12 cm;
  - 18 cm;
  - 24 cm;
  - 30 cm.