



**GHIOCEL**



# MĂSEAUA-CIUTEI






## CRUCEA-VOINICULUI





# CIUBOȚICA-CUCULUI



**Măseaua-ciutei** (*Erythronium dens-canis*) este o plantă ierboasă perenă, pe care o putem întâlni prin păduri de foioase și poieni, în soluri umede.

Rădăcina este firoasă, tulpina subpământeană este un bulb din care cresc deasupra pământului 2 frunze inegale, cu pete de culoare închisă. Tulpina este subțire, iar *floarea solitară* (singură pe tulpină). Floarea este alcătuită din 6 petale/tepale, 6 stamine lungi și albastre și un pistil. Florile sunt violacee, roz, roșcate sau albe, în funcție de specie. Planta înflorește primăvara devreme. Fructul este o capsulă ovală.

Se înmulțește prin bulbi.

Este o plăcere să privești pădurea plină de aceste flori gingașe, numite și *cocoșei*.

**Ghiocelul** (*Ghalantus nivalis*: *gala* - lapte, *anthos* - floare) este o plantă perenă, care crește în locuri umbroase și este supranumit *vestitorul primăverii*.

Ghiocelul are în pământ un bulb (tulpină subpământeană în care sunt depozitate substanțe hrănitoare) cu rădăcină firoasă. Tulpina aeriană este subțire și seamănă cu un bastonaș. De la baza tulpinii aeriene cresc 2 frunze lungi și drepte. La vârf are o singură floare sub formă de clopoțel, care este prinsă cu o codiță scurtă de vârful tulpinii. Floarea este formată din 3 petale albe mai lungi și 3 mai scurte cu margini verzi, care formează un fel de tub. Frunzulița mică din partea de sus a tulpinii, protejează bobocul atunci când iese din pământul acoperit cu frunze sau zăpadă. Ghiociei înfloresc primăvara devreme, în păduri, poieni și pajiști. Fructul este o capsulă, care conține semințe mici.

Ghiociei se înmulțesc prin bulbi.

Această plantă poate fi cultivată în grădini sau în ghivece și este o bucurie când înflorește, fiind printre primele flori care înfloresc primăvara.

**Ciuboțica-cucului** (*Primula* sp.) este o plantă ierboasă, care înflorește primăvara devreme, înainte ca arborii să fie înfrunziți. Crește în soluri umede, la margini de păduri, pe pajiști și în livezi.

Ciuboțica-cucului are tulpină subpământeană sub formă de rizom scurt din care pornește rădăcina deasă și ramificată. Din acest rizom, primăvara, apar frunze ovale, dispuse în rozetă. Ele au nervuri pronunțate pe față și peri pe verso. Din mijlocul acestei rozete, crește o tulpină subțire, goală pe dinăuntru, catifelat-păroasă. Fiecare tulpină se termină cu un mănunchi de flori galbene-aurii, dispuse într-o *inflorescență*. O floare are 5 petale unite în formă de pâlnie. Fructele sunt capsule cu semințe mici.

Ciuboțica-cucului este o *plantă medicinală* de la care se folosește rizomul cu rădăcini cu tot.

**Crucea-voinicului** (*Hepatica* sp.) este o plantă ierboasă perenă, care crește la deal și munte, prin păduri de foioase și tufișuri, dar numai în Munții Carpați. Aceste plante pot fi plantate și în grădini, în locuri umbroase, lângă arbori și arbuști.

Are rădăcină firoasă și un rizom, din care cresc mai multe tulpini subțiri, drepte și frunze. Frunzele sunt decupate în 3 părți, numiți lobi și au o codiță lungă și păroasă. Floarea este violetă, formată din 6 petale, numeroase stamine și un pistil. Fructul este o nukulă. Planta înflorește primăvara devreme, iar vara se produc semințe din abundență.

Înmulțirea se realizează prin semințe sau prin rizomi.

Această plantă este o specie endemică, adică plantă care crește numai pe un anumit teritoriu. De aceea, este declarată *monument al naturii* și este **protejată de lege**.