

Să cunoaștem lumea împreună!

Respect pentru oameni și cărți

SILVIA URSACHE

CIUPERCI COMEESTIBILE ȘI OTRĂVITOARE



SL

SILVIUS LIBRIS

CENUŞĂREASA




Are o pălărie de culoare brună-cenușie, cu diametrul de 5-20 cm. Piciorul este gros și nu are inel. Emană un miros puternic și e acră la gust. Se întâlnește în păduri, poiene și la marginile cărărilor și drumurilor. E răspândită în Europa și America de Nord. Este considerată de o comestibilitate medie. Poate provoca reacții adverse unor persoane sensibile.

CIUPERCILE DE COPAC

Resurse zentru Comenii și carti




comestibilă




Buretele de iască



PCM
putin
comestibilă
medicinală



Păstrăvul de copac



Buretele hepatic



comestibilă

Există peste 300 de specii parazite ce cresc pe copaci. Unele sunt comestibile, altele – convențional comestibile sau necomestibile. Cea mai bună dintre ele este **păstrăvul**. Crește în grupuri mari pe trunchiuri vii sau tăiate. Pălăria are forma de scoică cu diametrul de 5-20 cm. E o ciupercă medicinală, deoarece conține substanțe care diminuează colesterolul. Se întâlnesc diverse feluri de păstrăvi. **Buretele hepatic** e o ciupercă comestribilă, bogată în vitamine. Din **buretele de iască** se extrag antibiotici.

GHEBELE



Sunt numite astfel mai multe genuri de ciuperci parazite care cresc în colonii mari pe copaci sau arbuști. Provoacă putrefacția rădăcinilor copacilor infectați (unele cresc și pe sol). Ghebele au piciorul gălbui sau brun și pălăria de aceeași culoare, de dimensiuni mici (3-9 cm în diametru).

Majoritatea ghebelor sunt comestibile, dar unele nu sunt recomandate pentru consum.

Se bucură de o popularitate mai mare în Rusia și Ucraina.

