

**CHRISTINE MAGRO**

**Specialiștii răspund  
întrebărilor dumneavoastră  
privind problemele de sănătate  
și comportament ale  
animalelor de companie**

**Traducere: dr. LILIANA STOICA**

**EDITURA ȘTIINȚELOR MEDICALE  
EDITURA LIDER**

## Cuprins

Prefață ..... 9

### Despre pisici

Pisica mea și-a făcut nevoile lîngă lădiță .....	15
Pisica mea prezintă dificultăți la urinare .....	16
Pisica mea miaună foarte tare .....	17
Pisica mea se linge foarte mult .....	18
Cum să scoți afară o pisică fricoasă .....	19
Pisica mea îmi zgârie picioarele și mă mușcă de mîini .....	19
Perioada prenatală .....	20
Perioada neonatală (prima săptămînă de viață a pisoiului) .....	20
Perioada de tranziție .....	21
Perioada de socializare .....	21
Perioada de adopție .....	22
Perioada de adult .....	22
Părul pisicii mele își schimbă culoarea .....	24
Pisica mea mănîncă prea mult .....	24
Pisica mea este constipată .....	26
Urechile pisicii mele sănt roșii .....	27
Îmi schimb locuința: cum să pregătesc pisica pentru această schimbare? .....	28
Plec în vacanță, ce să fac cu pisica mea? .....	29
Pisica mea își roade unghiile .....	29
Trebuie să tai ghearele pisicii mele? .....	30
Trebuie să-mi sterilizez pisica sau să-mi castrez motanul? .....	31
Sterilizarea pisicilor .....	31

Testiculele motanului nu săn coborîte .....	31
Pisica mea strănată .....	32
Cum să-mi protejez grădina sau canapeaua? .....	33
Pisica mea roade puloverele .....	34
Cum să previn căderea de la etaj a pisicii mele? .....	35
Ochii pisicii mele se albesc .....	36
Pot să mă ocup de un pisoi care nu mai are mamă? ..	36

### Despre cîini

Cîinelui meu i-a rămas ceva în gît .....	41
Cîinele meu nu revine cînd îl chem .....	41
Cum trebuie să-mi hrănesc cîinele? .....	43
Cîinele meu sare pe mine .....	44
Cîinele latră la fiecare zgomot al liftului .....	46
Cîinelui meu îi este frig? .....	46
Cîinele meu are picioarele strîmbe .....	48
Trebuie să-i tai unghiile cîinelui meu? .....	48
Cîinele meu a consumat insecticide contra melcilor ..	49
Cîinele nu-l suportă pe prietenul meu în dormitor ...	50
Cîinele meu are o respirație urît mirosoitoare .....	51
Prin joacă .....	52
Prin alimentație .....	52
Prin mijloace chimice .....	52
Cîinele meu tușește dimineața cîndiese din casă .....	53
Ochiul cîinelui meu are „albeata“ .....	54
Cîinele meu orbește .....	55
Am un bebeluș/copil, pot lua un cîine? Ce rasă? .....	56
Cîinele meu îmbătrînește? .....	57
Pot să-i dau mîncare gătită? .....	59
Cîinelui meu îi este frică de zgomotele puternice ....	59
Cîinii folosiți de către persoanele cu handicap .....	60
Cîinele meu gîfie foarte tare .....	61

Ce trebuie să fac atunci cînd un cîine mă atacă? .....	62
Învătați care săn semnele ce preced un atac .....	63
Trebuie să îmi pedepsesc cîinele? .....	64
Cîinele meu are piciorul rupt. Ce să fac? .....	65
Ce rasă de cîine trebuie să cumpăr? .....	66
Cîinele meu se sufocă atunci cînd strănată .....	68

### Despre animalele mici

Iepurașul meu are abdomenul umflat .....	71
Vreau să-mi cumpăr un dihor alb .....	71
Pot să mai pun un alt peruș lîngă primul? .....	72
Mascul sau femelă? .....	72
Trebuie să ridic o pasăre care a căzut din cuib? .....	73

### Cîteva teme generale detaliate

Peritonita infecțioasă felină (PIF) .....	77
FELV/FIV .....	78
Căpușe, artropode, purici etc. .....	79
Căpușele de toamnă .....	79
Spiculii (sau spiculeții) .....	80
Căpușele (Ixodes ricinus) .....	81
Metode naturale de tratament al problemelor articulare .....	83
Automedicația .....	84
Animalele și drumul .....	85
Animalele și transportul .....	86
Socializarea cățelului .....	87
Care este poziția cîinelui în relația „om-cîine“? .....	89
Cum să preîntîmpină un comportament agresiv al cîinelui nostru? .....	90
Ce să facem cînd doi cîini se bat? .....	91
Cîinii de luptă .....	91


Respecte sănătate după dispariția unui animal, să luăm altul sau nu? .....	92
Cancer și chimioterapie. Cum să punem punct unui subiect tabu? .....	93
Chimioterapia .....	94
Cum putem preveni cancerul? .....	96
Accidentele .....	97
Relația dintre dumneavoastră și medicul veterinar ...	98
Păsările – cîteva aspecte generale .....	99
Ariciul – cîteva aspecte generale .....	103
Intoxicația ariciului cu substanțe insecticide .....	105
Braștele țestoase – cîteva aspecte generale .....	106
NAC – aspecte generale .....	108
Doresc să cumpăr un animal. Pe care? .....	108
Urgențe... Trebuie să-l deranjez pe medicul veterinar? .....	111

## Anexe

Educația cîinelui dumneavoastră.....	115
Cum să învățăm un cățel să nu latre .....	115
Ce nu trebuie să faceți .....	115
Ce trebuie să faceți .....	116
Sfat .....	116
Cînd și cum pedepsiți sau recompensați un cățel? ..	116
Ce nu trebuie să faceți .....	116
Sfat .....	117
Cum să se acționeze asupra cîinelui în absența dumneavoastră .....	117
Cum să învăț cîinele să meargă în lesă .....	117
Ce trebuie să faceți .....	118
Ce nu trebuie să faceți .....	118
Sfat .....	118

Cum să-l învățăm să stea singur .....	119
Sfat .....	119
Plecarea .....	119
Ce trebuie să faceți .....	120
La întoarcere .....	120
Ce nu trebuie să faceți .....	120
Sfat .....	120
Responsabilitatea contactelor .....	120
Cum să învățăm un cățel să nu mai muște .....	121
Ce trebuie să faceți .....	121
Ce nu trebuie să faceți .....	121
Sfat .....	122
Cum să-ți înțelegi cîinele .....	122
Privilegiul „șefului“: .....	122
Cum să restabilim ierarhia .....	123
Cum să-l învățați pe cățel să fie curat? .....	124
Ce trebuie să faceți .....	124
Sfat .....	125
Ce nu trebuie să faceți .....	125

**Pisica mea și-a făcut  
nevoile  
lîngă lădiță**



*Iată cîteva soluții, dar atenție:*

- ◆ De obicei un astfel de comportament e rezultatul anxietății. Cauzele: o infecție sau calculii urinari. De aceea pisica trebuie dusă la veterinar, unde i se va face o analiză a urinei.
- ◆ Substanțele repellente (pe bază de feromoni) sînt foarte utile – cu condiția să se citească cu atenție prospectul. Utilizarea lor nu este atît de simplă pe cît pare. Utilizate necorespunzător, sînt ineficiente. Există astăzi aparate electrice care difuzează aceste substanțe pe suprafețe de 50–70 m<sup>2</sup>, ceea ce permite o acțiune de lungă durată. Acțiunea aparatelor poate fi completată cu un spray cu care se pulverizează de 3 ori/zi zonele marcate. Cereți detalii veterinarului.
- ◆ Asigurați-vă că litiera este întotdeauna curată. Plasați întotdeauna o litieră în plus față de numărul pisicilor pe care le aveți (la 2 pisici 3 lădițe, la 5 pisici 6 lădițe). Anumite animale nu se mai întorc în litiera lor după ce au folosit-o o dată.
- ◆ Achiziționați de preferință o litieră deschisă, nu închisă și mai degrabă mare decît mică. Lungimea litierei trebuie să depășească lungimea pisicii.
- ◆ Încercați cu un alt tip de litieră și folosiți nisip foarte fin.
- ◆ Dacă pisica a refuzat o litieră nouă, reveniți la cea veche și n-o mai schimbați.

◆ Evitați deodorantele, parfumul sau nisipul parfumat: nu sînt pe placul pisicilor.

◆ Mirosurile repulsive: oțet, muștar, piper, lămiță, naftalină. Nu vă faceți iluzii, nu au efect asupra pisicilor.

◆ Mirosurile atrăgătoare: apa de javel, valeriana.

◆ Acoperiți cu folie de aluminiu zonele respective.

◆ Dați o altă semnificație locului unde-și face nevoile punînd acolo vasul cu mîncare și cel cu apă. Pisicile nu amestecă niciodată bucătăria cu toaleta.

◆ Împiedicați accesul (închideți ușa sau puneți o plantă, o mobilă etc.).

◆ Nu certați niciodată pisica după ce și-a făcut nevoile; nu o băgați cu nasul în dejectionile sale. Nu poate să asocieze pedeapsa aplicată de dumneavoastră cu greșeala făcută anterior. Nu certați pisica decît în momentul în care face prostia sau cînd se pregătește să o facă (dacă o puteți surprinde atunci).

Nu uitați că e mai bine să feliciți decît să pedepsești. Mîngîiați animalul de fiecare dată cînd ieșe din litieră.

## Pisica mea prezintă dificultăți la urinare



Cistita, adică inflamația vezicii urinare, este o boală frecventă la pisici. Este vorba de o infecție bacteriană ascendentă provocată de prezența cristalelor sau a calculilor urinari, de o retencie uri-

nară sau de un traumatism. Mișcările sunt frecvente și însotite de efort. Pisica încearcă să urineze de mai multe ori pe zi, ducîndu-se frecvent la litiera sa, ceea ce ne poate face să credem că e constipață. Urinează în cantități mici și uneori, cu sînge.

Trebuie să fim foarte atenți, să ne asigurăm că animalul a urinat atunci cînd ieșe din litiera sa. Dacă vezica urinară este plină și animalul nu poate urina, se face un sondaj de urgență, pentru a evita producerea unui blocaj renal. Pentru stabilirea unui diagnostic corect, este necesară o analiză de urină. Pentru evitarea apariției calculilor urinari se pot urma regimuri alimentare speciale. Medicul veterinar vă poate indica regimul, în funcție de tipul de calculi găsiți în urină.

## Pisica mea miaună foarte tare

Pisicile bătrîne pot deveni surde sau depresive. Ele miaună pe tot parcursul zilei și noaptea. Surditatea care se datorează unei degenerescențe nu se vindecă. Din contră, pentru depresie se pot administra medicamente însotite de o terapie specifică.



Poate fi vorba și de un comportament alimentar: pisica cere o delicătesă, iar proprietarul o răsfăță. Acest lucru încurajează animalul să ceară mîncare în acest mod. Se va instala obiceiul de „comandă-recompensă”, extrem de neplăcut în miez de noapte. În

acest caz, este mai bine să lăsați hrana la discreție sub formă de crochete și să nu mai răspundeți la mieunatul pisicii.

Cînd o pisică bătrînă începe să miaune anormal, trebuie să mergeți la veterinar. Acesta va face, dacă este necesar, analize hematologice, biochimice și dozări hormonale, determinări care vor permite diagnosticarea unei eventuale disfuncții a glandei tiroide, care poate deveni hiperactivă la o pisică bătrînă.

Pisicile foarte bătrîne suferă și de degenerescențe neuronale susceptibile de a provoca mieunatul fără o cauză anume, la orice oră din zi și din noapte. Tratamentul medicamentos poate preveni, parțial, aceste tulburări. Adresați-vă veterinarului, de la primele semne de pierdere a memoriei (pisica nu mai știe să facă lucrurile pe care le făcea pînă atunci).

## Pisica mea se linge foarte mult

La pisică, în timpul linsului, creierul secretă niște substanțe numite endorfine. Aceste endorfine au un efect calmant și euforizant pentru pisică. Este un fel de drog intern. Pe de altă parte, linsul poate antrena pierderi de păr sau/și iritații ale pielii. Limba pisicii este foarte rugoasă și, atunci cînd smulge firele de păr și cînd își linge pielea, își provoacă iritații.

Acest comportament poate trăda o stare de anxietate sau de nervozitate.

Pentru a lupta contra anxietății animalului dumneavoastră, jucați-vă mult cu acesta. Sau faceți-i rost de un tovarăș de joacă. Se pot indica și calmante

## Despre pisici

(fitoterapie sau homeopatie). Pisicile mai în vîrstă nu se mai ling atît de mult și din această cauză proprietarul trebuie să aibă în vedere efectuarea toaletări. Odată cu înaintarea în vîrstă, pisicile trebuie duse mai des la medicul veterinar, care poate depista de timpuriu orice afecțiune (carii dentare, gingivite, stări uremice, chiar afecțiuni oncologice).

## Cum să scoți afară o pisică fricoasă

În orice caz, nu prin forță! Pisica trebuie să aibă libertatea de a intra și de a ieși cînd vrea din casă. Faceți o trapă în ușă sau în fereastră. În primele zile lăsați trapa deschisă și plasați cîteva crochete la exteriorul trapei. Pisica va traversa trapa și se va obișnui singură cu acest lucru. Chiar dacă pisica obișnuiește să iasă afară, lăsați-i la dispoziție, în interior, o lădiță cu nisip.



## Pisica mea îmi zgîrie picioarele și mă mușcă de mîini

Conform unor studii, aproape 80% din pisicile de apartament prezintă simptome de agresivitate. Această agresivitate va genera multe inconveniente pentru proprietar și pentru apropiații acestuia. Nici

veterinarilor nu le este ușor să atenueze această stare de agresivitate. Agresivitatea nu trebuie să fie confundată cu crizele de excitație și cu instinctul de vînătoare. Anxietatea pisicii în mediu închis se poate exprima prin agresivitate față de mediul său (față de alte animale sau față de proprietar) sau chiar față de propriul corp. Pisica poate avea spasme, poate deveni obeză sau se poate automutila, adică își roade unghiile, își smulge firele de păr. Pentru a înțelege mai bine originea acestei agresivități, trebuie să urmărim cu atenție evoluția pisicii de la perioada prenatală la perioada de adult:

### Perioada prenatală

Pisica de apartament care este mîngîiată de proprietari în timpul perioadei de gestație are puține șanse să dea naștere la pisoi care să devină agresivi. O pisică speriată, fricoasă, va da naștere în mod inevitabil unor pisoi cu tendință la anxietate și sperioșii. Acești pisoi se vor adapta greu într-un apartament (spațiu închis), dar se vor simți în largul lor la o casă cu curte sau la țară. Pisoi care se nasc și cresc la țară, la o fermă sau într-un grajd, nu sunt, în general, sociabili și devin anxioși într-un spațiu închis.

### Perioada neonatală

#### (prima săptămînă de viață a pisoiului)

Deși pisoiii sunt încă imaturi (au ochii și urechile încă închise), simțul lor tactil și mirosul sunt dezvoltate. Ei se atașează mai întâi de mamă, apoi de mediul care le este familiar și acum este momentul

### Despre pisici

să-i obișnuim cu mîngîierile. Pentru o dezvoltare corespunzătoare, trebuie respectat somnul pisoielor.


### Perioada de tranziție

Durează aproximativ o săptămînă, între momentul deschiderii ochilor și a urechilor (la vîrsta de 10 zile) și pînă la dezvoltarea auzului și a văzului. Nu uitați să verificați auzul pisoielor, deoarece există o surditate ereditară, în special la pisoi de culoare albă. Provocați zgomote și observați dacă pisoiul reacționează sau nu, dacă tresare sau nu. Pînă la sfîrșitul acestei perioade, mama consumă dejecțiile pisoielor, care nu-și controlează încă sfincterele. În caz că sunt necesare, manipulările se vor efectua cu blîndețe și cu atenție. Experiența a demonstrat că un bun crescător de pisici ar trebui să mîngîie fiecare pisoi timp de 40 minute pe zi, pentru a-l face socializat și tandru.

### Perioada de socializare

Este o perioadă în care trebuie să vă jucați cu pisoiul, să-l mîngîiați și să-l stimulați la maxim. Dar atenție, joaca trebuie să fie controlată, pentru că în această perioadă pisoiul începe să învețe să-și folosească dinții și ghearele. În timpul acestei perioade, mama îi va învăța pe pisoi să cîteva „tehnici“ de vînat, pe vînatul încă viu, pe care îl aduce pisoielor. Pisica mamă le arată și îi învăță pe pisoi să toate aspectele legate de comportamentul „felin“, inclusiv limbajul pisicii și aspectele de igienă. O persoană care, bine-intenționată, vrea să crească un pisoi

alăptîndu-l cu biberonul, nu va putea să-l învețe toate aceste lucruri, de aceea are nevoie de prezența unei pisici adulte. Nu trebuie să intervenim niciodată atunci cînd pisica (motanul) corijează pisoiul (prin mușcături sau prin lovituri cu laba).



### Perioada de adopție

Pisoii pe care-i lăsăm să ne „muște” mîinile (instinct înnăscut pentru vînat), fără să le impunem niște limite, nu vor ști niciodată să se controleze. Aplicați pisoiului o mică pedeapsă, sub forma unei

atingeri cu palma pe cap sau pe burtă. Veterinarii întîlnesc deseori proprietari care au mîinile zgîriate și pline de râni, pentru că aceștia permit pisoilor să-i zgîrie, crezînd că nu sînt în măsură să se controleze, dar că vor învăța în timp. Nu! Un pisoi de 7 săptămîni trebuie să știe deja să se joace delicat.

### Perioada de adult



În diferite circumstanțe, pisoii pot deveni agresivi: de exemplu, un pisoi aflat singur în apartament și care, pînă atunci, avea posibilitatea să iasă afară; o suprapopulație într-un mediu restrîns; un mediu hipostimulant (apartamentul); o schimbare de mediu și de obiceiuri; stăpîni care își reiau activitatea la serviciu; o repartizare a hranei care nu este conformă cu

### Despre pisici

obiceiurile pisicii; un mediu stresant; un proprietar incapabil să controleze și să asigure nevoia de a vîna sau joaca pisoiului, nevoi pe care le are instinctiv.

Pisoiul agresiv apucă și atacă atunci tot ce poate: picioarele proprietarului, mîinile, pleoapa care tresează în timpul somnului (este motivul pentru care nu trebuie niciodată să lăsați o pisică agresivă să doarmă alături de dumneavoastră și, mai ales, cu copiii dumneavoastră).

Suprapopulația la pisici este un aspect legat de obișnuiță. În general, se spune că a avea trei pisici e deja prea mult. Sexul animalului nu este prea important. Se pare că femelele sînt mai agresive. Structura socială a pisicilor este mai degrabă un matriarhat.

Agresivitatea este cu adevărat legată de un mediu hipostimulant, cum este apartamentul. Pentru a evita ca pisica dumneavoastră de apartament să fie agresivă, ar trebui să alegeti pisoi proveniți de la o mamă născută și crescută în apartament. Dacă pisica dumneavoastră este agresivă, încercați să stabiliți cauzele împreună cu medicul veterinar. Dacă această agresivitate este benignă, o schimbare în ceea ce privește repartizarea hranei sau joaca mai frecventă poate rezolva problema în cele mai multe cazuri. Gîndiți-vă la asigurarea unor spații de vînătoare. Ca recomandare: schimbați locul recipienților cu mîncare; ascundeți-i crochetele acolo unde nu are obiceiul să se ducă; puneți cîteva crochete în cutii goale de iaurt, cu deschidere cît mai mică pentru ca pisica să piardă mai mult timp pentru a le recupera. Un pisoi mânîncă de 10-13 ori pe zi, așa că lăsați-i crochetele la discreție.

În funcție de cauzele agresivității, poate fi nece-

sar un tratament medicamentos psihotrop sau homeopat. Trebuie să descrieți întocmai veterinarului manifestările comportamentale ale pisoiului dumneavoastră și veți afla astfel care sunt aspectele pe care trebuie să le respectați sau să le evitați.

Ca și în cazul cîinilor, proprietarul nu trebuie să intervină niciodată în certurile dintre pisici.

## Părul pisicii mele își schimbă culoarea

Pisicile bătrîne încețează cîteodată să-și facă toaleta. Dacă părul pisicii bătrîne începe să se încurce, veterinarul va tăia părul încurcat sub o ușoară narcoză. În general, la pisicile albe, părul își schimbă uneori culoarea spre oranj, mai ales în jurul ochilor și buzelor. Asta pentru că saliva și lacrimile oxigenează părul. Dacă pisicii dumneavoastră i se scurge saliva și îi curg ochii sau dacă se ling în mod exagerat, se impune o vizită la veterinar.

## Pisica mea mănîncă prea mult

Hrana uscată este cea mai practică: greutate și volum mic, posibilități optime de stocare. În același timp asigură o mai bună igienă dentară (masticăție). Hrana umedă este mai apetisantă. În caz de obezitate, crochetele reprezintă cea mai bună soluție.

Dacă administrăm crochete la



## Despre pisici

discreție unei pisici obeze, aceasta își va regla singură consumul alimentar și va slăbi. Mai mult decât atât, există crochete speciale pentru pisicile obeze. Încercați să obișnuiați pisoiii de mici cu crochete administrate la discreție. Nu cedați mieunatului acestora. Mai bine să preveniți decât să tratați. Există însă diferențe în ceea ce privește calitatea proteinei. Unele crochete sunt pe bază de proteine vegetale și pot fi administrate în cantitate mare în hrana pisicilor. Cei care se ocupă cu fabricarea crochetelor caută să le facă cît mai apetisante. Însă cu cît sunt mai apetisante, cu atât sunt mai bogate în grăsimi.

Există și o a treia alternativă: alimentația semi-lichidă, care permite animalului să se obișnuiască treptat cu trecerea de la alimentația lichidă la alimentația solidă. Nu trebuie să umeziți crochetele uscate, pentru că acestea se umflă și se desfac, adică pierd din calitate.

Putem administra în același timp crochete și alimente umede. Sau se poate administra hrană menajeră. Dacă alegem soluția din urmă, trebuie să cunoaștem foarte bine pisica pentru a-i oferi rația zilnică. Acest lucru necesită mult timp și o atenție deosebită. Nu trebuie, în nici un caz, să simplificați situația dînd animalului resturi de la masa dumneavoastră. Acestea sunt cel mai adesea condimentate și prost echilibrate.

Problema varietății alimentației vine mai mult din imaginația omului. Alimentația pisicii este însă foarte puțin variată. Chiar și între crochete există diferențe de prezentare (culoare, formă, miros), însă conținutul lor este asemănător.